



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เลขที่ ๒๖/๘๓ ขอยางมาวงค์วาน ๕๔
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.๑๐๙๐๐

ใบสั่งซื้อ

วันที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 399/2563

ถึง บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๐๐๘๐๕๗๔

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอสั่งซื้อตามใบเสนอราคาของท่าน เลขที่ ๒๐๐๓ ๑๑๗.. ลงวันที่ ๓๐..เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓....

ส่งมอบ ณกองวิเคราะห์น้ำบาดาล..... โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขใบสั่งนี้ทุกประการ ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (ไม่รวมภาษี)	รวมเป็นเงิน
๑	Argon ๙๙.๙๙๙% (UHP) Gas content ๗ m๓/Cyl. CGA ๕๘๐ Head Valve (เฉพาะเนื้อก๊าซ โดยรับท่อมาเติม)	๑๐ ถัง	๒,๙๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐
๒	Acetylene ๙๙.๖% (AA Grade) Gas Weight ๖ Kg. CGA ๓๐๐ Valve (เฉพาะเนื้อก๊าซ โดยรับท่อมาเติม)	๒๕ ถัง	๓,๙๐๐.๐๐	๙๗,๕๐๐.๐๐
			รวมเป็นเงิน	๑๒๖,๕๐๐.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๘,๘๕๕.๐๐
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๓๕,๓๕๕.๐๐

เงื่อนไข

14 พ.ค. 2563

- ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ คือ ภายในวันที่..... หากพ้นกำหนดแล้ว ผู้ขายจะต้องยอมรับให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนด จนถึงวันที่ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง
- ผู้ซื้อ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา นครราชสีมา ชื่อบัญชี บริษัท เอสไอเทคโนโลยี จำกัด เลขที่บัญชี 401-110444-3
ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้
สิ่งของตามใบสั่งซื้อ ผู้ซื้อจะยอมรับเมื่อกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับพัสดุเป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) สุวิมล วัฒนศิริ ผู้รับใบสั่ง
(นาย สุวิมล วัฒนศิริ)
วันที่ 14/4/63

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้จัดทำใบสั่ง
(นางสาวพูนทรัพย์ ไทยวายุยุทธ)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ซื้อ
(นายสุตใจ วงษา)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



(ลงชื่อ) สุวิมล วัฒนศิริ ผู้ขาย
(สุวิมล วัฒนศิริ)
ตำแหน่ง ผู้รับมอบอำนาจ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

การซื้อแก๊ส Argon บริสุทธิ์ 99.999% และแก๊ส Acetylene บริสุทธิ์ 99.6% จำนวน 2 รายการ

1. ความเป็นมา

ตามที่ กองวิเคราะห์น้ำบาดาล ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ ภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563 จำนวน 704 แห่ง ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ วงเงินงบประมาณ 950,400.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) กองวิเคราะห์น้ำบาดาล จึงมีความประสงค์จะซื้อแก๊ส Argon บริสุทธิ์ 99.999% เพื่อใช้กับเครื่อง ICP-MS ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักที่มีปริมาณต่างๆ ในน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคและแก๊ส Acetylene บริสุทธิ์ 99.6% เพื่อใช้ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลของเครื่อง Atomic Absorption Spectrometer (AAS) ในการวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก แมงกานีส ทองแดง และสังกะสีในน้ำบาดาล

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นใช้ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักที่มีปริมาณต่างๆ
2. เพื่อใช้ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลของเครื่อง Atomic Absorption Spectrometer (AAS) ในการวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก แมงกานีส ทองแดง และสังกะสี ในน้ำบาดาล

3. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
1	Argon 99.999% (UHP) Gas content 7 m3/Cyl. CGA 580 Head Valve (เฉพาะเนื้อก๊าซ โดยรับต่อมาเติม)	10 ถัง
2	Acetylene 99.6% (AA Grade) Gas Weight 6 Kg. CGA 300 Valve (เฉพาะเนื้อก๊าซ โดยรับต่อมาเติม)	25 ถัง

4. สถานที่ดำเนินการ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบของ ณ กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เลขที่ 75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

5/25/64 สิริวิมล



5. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบของภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

6. วงเงินในการซื้อ

ภายในวงเงิน 135,355.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ราคากลาง 135,355.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่ากำไรและภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ไว้แล้วด้วย

7. การจ่ายเงิน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะจ่ายให้กับผู้ขายครั้งเดียว หลังจากส่งมอบของครบถ้วนตาม
จำนวนที่ทางราชการกำหนด และคณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับแล้วเสร็จ

8. ค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบของให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อ ผู้ขายจะต้อง
ชำระค่าปรับให้แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสินค้าทั้งหมด

9. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ธีระวดี โขสิตวัน

(นางสาวธีระวดี โขสิตวัน)

นักวิทยาศาสตร์

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ธีระวดี โขสิตวัน

